

# ORATAPE

## MT 52 Traka za aplikacije

### Opis

Polutransparentni montažni papir sa dobrom dimenzionalnom stabilnošću i visokom otpornošću na vlagu, za transfer kompjuterski isečenih slova i simbola.

### Lepak

Prirodna guma, srednje jačine lepka

### Primena

Specijalni sastav lepka omogućava jednostavan transfer kompjuterski isečenih slova i simbola, kod lepljenja na suve površine. Ova montažna folija pogodna je za skoro sve poznate tipove sjajnih ili mat folija.

### Tehnički podaci

<b>Debljina*</b> (Bez podloge i lepka)	110 mikrona
<b>Težina*</b> (sa podlogom i lepkom)	80 g/m <sup>2</sup>
<b>Adhezionna sila*</b> (FINAT TM 1, nakon 20min, nerđajući čelik)	~3,5 N/25 mm
<b>Otpornost na istezanje</b> (suvo)	
uzdužno	5,1 N/15mm
poprečno	3,2 N/15mm
<b>Otpornost na istezanje</b> (mokro, uzdužno)	1,4 N/15mm
<b>Prekidno izduženje</b>	2,7%
<b>Vreme skladištenja</b>	6 meseci
<b>Temperatura na kojoj se primenjuje</b>	min. +10°C

\* prosečna

### Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.  
Proleterske solidarnosti 19  
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194  
31 30 195, 311 45 65  
065 / 3114565  
063 / 390800  
email: [office@difol.co.yu](mailto:office@difol.co.yu)  
web: [www.difol.co.yu](http://www.difol.co.yu)



ORAFOL Klebetechnik GmbH  
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg  
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0  
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100  
E-Mail: [verkauf@orafol.de](mailto:verkauf@orafol.de)  
Internet: <http://www.orafol.de>